ECONOMURO ACEROS ELECTROPORJADOS

El **panel Economuro** es una solución eficiente y de alta rentabilidad para la construcción de muros en proyectos que requieren optimizar costos sin comprometer el desempeño. Ideal tanto para edificación de inmuebles temporales de baja especificación como para proyectos en los que se contemplan ampliaciones o remodelaciones a futuro.



BENEFICIOS

Alto nivel de habitabilidad

El panel Economuro reduce el ruido proveniente del exterior y contribuye con la estabilidad de la temperatura interior, brindando mayor confort en los espacios.

Ideal para construcciones de bajo presupuesto

 Su precio accesible e instalación rápida y sencilla lo convierten en una solución eficiente para ajustarse a los presupuestos limitados de diferentes proyectos.

■ Logística eficiente

 Nuestros procesos de entrega coordinados y optimizados aseguran que el material llegue a tu obra en tiempo y forma, incluso en pedidos urgentes o de gran volumen.


Atención cercana y directa

– Garantizamos una respuesta rápida, trato personalizado y un seguimiento puntual desde que solicitas la cotización de tu producto hasta la entrega final del mismo.









Ancho efectivo: 106.7 cm

Datos técnicos

Espesor mm (pulgadas)	Factores de aislamiento		Peso aproximado
	R hr ft² °F/BTU	U BTU/hr ft² °F	kg/m² Calibre 26
38.1 (1.5")	10	0.100	6.64
50.8 (2")	13.33	0.075	7.14







APLICACIONES









- Almacenes
- Muros divisorios
- Bodegas
- Casetas temporales
- Recámaras
- Cámaras de refrigeración y congelación
- Invernaderos
- Plafones
- Fachadas de naves industriales
- Tiendas de autoservicio