



ECONOTECHO



El panel Econotecho de Ternium es una solución eficiente y económica ideal para cubiertas industriales y comerciales. Su innovadora estructura, que incorpora una cara interior de vinil, permite reducir costos sin sacrificar el aislamiento termoacústico; además, su diseño ligero agiliza la instalación y acorta los tiempos de montaje, mientras que su alta resistencia garantiza un desempeño durable y confiable. Esta combinación de ahorro y rendimiento lo convierte en la opción perfecta para optimizar tu inversión.



Conoce más de este producto

BENEFICIOS

■ Construcciones ligeras

Su bajo peso disminuye las exigencias estructurales y mejora la rapidez y facilidad de transporte e instalación.

■ Fácil instalación

Su diseño y sistema de unión permiten un montaje rápido y sencillo, reduciendo costos de mano de obra y tiempos de construcción.


■ Disponibilidad inmediata

Manejamos inventario estable y entregas programadas, lo que te permite anticipar compras, evitar contratiempos y mantener el flujo de obra bajo control.

■ Atención personalizada

Nuestros asesores comerciales te acompañan en cada etapa del proceso para brindarte soluciones claras en precios, especificaciones y solicitudes especiales.





Espesor mm (pulg)	Factores de aislamiento		Peso aprox. kg/m ² Cal. 26
	R hrFT ² °F/BTU	U BTU/ hrFT ² °F	
25.4 (1")	6.67	0.150	6.10
38.1 (1.5")	10	0.100	6.61
50.8 (2")	13.33	0.075	7

CARACTERÍSTICAS

Ancho efectivo

100 cm

Peralte de la lámina exterior

4.2 cm (1.65")

Longitud

6 m y 12 m

Calibre

26/Vinil

Espesores

1", 1.5" y 2"

Pesos aproximados (kg/m²)

6.10 kg/m², 6.61 kg/m² y 7 kg/m²

Recubrimiento

Pintor

Grado de acero

Acero estructural GR37 Fy= 37 Ksi

Presentación



Liso



Embozado
papel liso blanco
(cara interna)

Colores Arena Poliéster Estándar,
Blanco Poliéster Estándar*,
Blanco Duraplus* y Arena
Duraplus*

**Fabricación bajo pedido. Contacta a nuestros asesores para mayor información. Fabricaciones bajo pedido: mínimo 300 m/l. Tiempo de entrega de 10 a 12 semanas.*



APLICACIONES



- Naves industriales - Almacenes - Bodegas - Clínicas
- Cines - Espacios comerciales - Casetas - Granjas
- Cámaras de refrigeración - Tiendas de autoservicio
- Estacionamientos techados - Centros de distribución

ACEROS
ELECTROFORJADOS