


LÁMINA PINTRO



La Lámina Pintro se caracteriza por su recubrimiento de pintura especial que protege al acero contra la corrosión y le brinda un acabado estético de alta calidad. Se encuentra disponible en distintos formatos, colores y medidas que se adaptan a diversas aplicaciones arquitectónicas, industriales y de manufactura.



Conoce más de este producto

BENEFICIOS

■ Resistencia a la corrosión

El recubrimiento Pintro ofrece un desempeño superior frente a los altos niveles de salinidad y la presencia de químicos, factores que suelen acelerar la corrosión en otros materiales.

■ Larga vida útil

Gracias a su pintura protectora, esta lámina ofrece una vida útil de hasta 50 años en condiciones exigentes, mientras que ambientes poco agresivos supera los 90 años.

■ Amplia variedad de productos


Contamos con lámina Pintro en diferentes formatos, medidas y colores, lo que te permite elegir la opción más adecuada de acuerdo a los requerimientos de su aplicación.

■ Precios competitivos


Ofrecemos cotizaciones mejoradas, precios especiales en compras por tonelaje y envíos gratuitos a diversas partes de México.




■ Lámina R-101



■ Lámina Zintro Alum R-72




■ Lámina R-100/35




■ Lámina RD-91.5*




■ Lámina O-100



■ Lámina O-725**



■ Lámina KR-18



■ Pesos y medidas de lámina recubierta

Calibre	Espesor		Peso		Peso teórico por hoja (kg)						Recubrimiento
			(kg/m)	kg/m ²	3' x 6'	3' x 8'	3' x 10'	3' x 12'	4' x 8'	4' x 10'	
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	0.0762	1.94	13.87	18.50	15.18	25.38	33.84	42.30	50.76	45.12	P
16	0.0613	1.56	11.15	14.87	12.20	20.40	27.20	34.00	40.80	36.27	P
18	0.0493	1.25	8.97	11.96	9.82	16.42	21.89	27.37	32.84	29.19	P
20	0.0374	0.95	6.80	8.91	7.44	12.44	16.59	20.73	24.88	22.12	P
22	0.0314	0.80	5.64	7.61	6.24	10.43	13.91	17.38	20.86	18.54	P
24	0.0224	0.57	4.2	5.6	4.44	7.43	9.91	12.38	14.86	13.21	P
26	0.0194	0.49	3.52	4.69	3.85	6.44	8.59	10.73	12.88	11.45	P
28	0.0164	0.42	2.97	3.96	3.25	5.44	7.25	9.07	10.88	9.67	P
30	0.0135	0.34	2.44	-	2.67	4.47	5.96	7.45	8.94	-	P

CARACTERÍSTICAS

Presentaciones



Lisa



Acanalada



Rollo

Grados de acero

SS30*

Acero Estructural SS33

Acero Estructural SS37**

SS40

SS50

**Disponible únicamente para O-100 y O725*

***Disponible únicamente para lámina acanalada Galvateja y RD.91.5*

Acabados

Duraplus

Poliéster estándar

Poliéster siliconado

Fluorocarbonado

Colores



Blanco, Arena, Azul Rey, Azul Militar, Silver, Gris Humo, Janitzio

APLICACIONES



- Cubiertas y techos
- Muros, faldones y fachadas
- Paneles aislantes tipo sándwich
- Anuncios publicitarios y señalizaciones
- Sistemas de ventilación y calefacción
- Gabinetes para conexiones
- Estantería y otros muebles
- Línea blanca y electrodomésticos
- Contenedores
- Adornos y esculturas



MODELOS ESTÁNDAR ACANALADA



■ Lámina Pintro R-101




■ Lámina R-72



■ Lámina RN-100/35



■ Lámina RD-91.5



■ Lámina O-100



■ Lámina O-725



■ Lámina KR-18