LÁMINA **POLIACRYL**



Lámina poliacryl translúcida de alto rendimiento, ideal para proyectos que buscan integrar innovación y sustentabilidad. Su excelente difusión de luz natural reduce el consumo energético, contribuyendo a la obtención de créditos LEED. Compatible con acanalados metálicos y de asbesto, se adapta con facilidad a diferentes propuestas arquitectónicas.



Conoce más de este producto

BENEFICIOS

Alta resistencia frente a la intemperie

Su capa de GelCoat ofrece un gran desempeño frente a los rayos UV, la decoloración y el desgaste ambiental, conservando su estética y funcionalidad por largo tiempo.

Fácil instalación

Su peso reducido facilita la manipulación y el montaje, permitiendo una colocación rápida y sencilla.

Amplio stock

Contamos con lámina Poliacryl en diferentes perfiles, medidas y colores. Esto agiliza tu planeación, reduce tiempos de espera y evita la complejidad de coordinar múltiples proveedores.


Recolección Inmediata

En caso de que requieras lámina poliacryl en medidas estándar, podrás recoger tu producto el mismo día en nuestras bodegas.









Modelo	Ancho total	Ancho Efectivo	Peralte	Largos
T-4 (Rural)	ELECT 120 cm	ROFOR.	J/A/D/O/S 2.5 cm	1.27 m
				1.90 m
				2.10 m
				2.54 m
				3.05 m
				3.40 m
				3.81 m
				4.20 m
				5.08 m
				6.10 m
T-6 (Asbesto)	100 cm	87.5 cm	5.2 cm	1.83 m
				2.15 m
				2.44 m
				2.60 m
				3.05 m
				3.15 m
				3.66 m
8 x 6	90 cm	122 cm	145 cm	25 m





CARATERÍSTICAS

Transmisión de luz natural

Acabado GelCoat

Protección contra los rayos UV

Colores







Blanco lechoso

Amarillo

Cristal



APLICACIONES









- Naves industriales
- Bodegas y almacenes
- Invernaderos y viveros
- Terrazas o pérgolas
- Áreas de carga y descarga – Estacionamientos y garajes
- Espacios de producción o manufactura
- Pasillos exteriores
- Lavaderos y patios de servicio
- Centros deportivos y espacios recreativos

MODELOS
















*Fabricación bajo pedido

